障害者総合支援法
購入基準該当品カタログ

6月6日は補聴器の日

安心してお使いになれる保証制度

- **120日以内の無料調整（オーダーメイド補聴器）**
  お買い上げの日より120日以内にオーダーメイド補聴器の形、音の大きさが耳に合わない場合、無料で何度でも調整いたします。
- **1年間の無料修理**
  お買い上げの日より1年以内に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします。

補聴器ご使用の注意

- きこえが気になったら、まずは耳鼻咽喉科での診察をお勧めします。
- 補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。
- 補聴器をご使用の前には添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。
- 大きな音で聴かないでください。耳を傷めることがあります。
- 補聴器は使用開始前に適切なフィッティング調整が必要です。
- 補聴器は適切なフィッティング調整によりその効果が発揮されます。しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。
- 耳を治療中の方は耳鼻咽喉科専門医にご相談の上お使いください。
- 他人に補聴器を貸したり、または補聴器を借りて使わないでください。他の人があなたの補聴器を使っても耳に合わず、耳を傷める恐れがあります。

※本社の郵便番号はリオン（株）の専用番号です。
※本カタログ掲載の各商品のデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。
※掲載写真は印刷のため、色彩が実物と多少異なる場合があります。
※希望小売価格はあくまでも参考価格であり、販売価格は小売業者により自主的に定められたものです。

リオン株式会社
http://www.rion.co.jp/

本社・営業部	〒185-8533	東京都国分寺市東元町3-20-41 TEL:042-359-7880 FAX:042-359-7441
東京営業所	〒113-0033	東京都文京区本郷2-27-8（太陽館ビル） TEL:03-3818-4133 FAX:03-3818-4140
仙台営業所	〒982-0015	仙台市太白区南大野田25-13 TEL:022-249-5533 FAX:022-249-5535
西日本営業所	〒530-0001	大阪市北区梅田2-5-5（横山ビル） TEL:06-6363-4133 FAX:06-4797-0111
国分寺補聴相談室	〒185-8533	東京都国分寺市東元町3-20-41 TEL:042-359-7833 FAX:042-359-7440
新宿補聴相談室	〒151-0053	東京都渋谷区代々木2-7-7（ヒューマックス南新宿ビル） TEL:03-3379-9333 FAX:03-3379-2564
大阪補聴相談室	〒530-0001	大阪市北区梅田2-5-5（横山ビル） TEL:06-4797-0033 FAX:06-4797-0111
関東リオン（株）	〒330-0062	さいたま市浦和区仲町3-11-2 TEL:048-824-1205 FAX:048-824-8885
東海リオン（株）	〒460-0004	名古屋市中区新栄町2-9（スカイオアシス栄ビル） TEL:052-954-1733 FAX:052-954-1734
九州リオン（株）	〒812-0025	福岡市博多区店屋町5-22（朝日生命福岡第2ビル） TEL:092-281-5361 FAX:092-291-2847

●お問い合わせ、ご相談は・・・

※本紙は、環境に配慮した植物油インキ及び再生紙を使用しています。　2013.4.70.CK

リオネット補聴器

http://www.rionet.jp/

障害者総合支援法
購入基準該当品カタログ

きもち、つながる。
こころ、きこえる。

2013年4月

リオネットは、「聞こえ」の喜びと感動をお客様とわかちあい、
自信と輝きにあふれた毎日を約束するブランドです。

お客様ひとりひとりと信頼の絆を結び、
専門的な技術と知識でより最適な音の世界を実現します。

そのために私たちは、販売ネットワークの充実、
たゆまぬイノベーションと独自性のある製品開発、
フィッティングの向上を進め、お客様の満足を常に高めていきます。

聴覚障害等級

身体障害者福祉法抜粋

級 別	現 症
2級	両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの（両耳全ろう）
3級	両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの（耳介に接しなければ大声話を理解し得ないもの）
4級	1. 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの（耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの） 2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
6級	1. 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの（40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの） 2. 1側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

■ 聴力レベルと聞こえの度合い



購入基準

平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号
改正 平成22年3月31日 厚生労働省告示第124号

種目：補聴器

名 称	基本構造	価 格	耐用年数
高度難聴用ポケット型	JIS C 5512-2000による。90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。	34,200円	5
高度難聴用耳かけ型	90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。	43,900円	
重度難聴用ポケット型	90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。	55,800円	
重度難聴用耳かけ型	その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。	67,300円	
耳あな型（レディメイド）	高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。 ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。	87,000円	
耳あな型（オーダーメイド）		137,000円	
骨導式ポケット型	IEC Pub118-9(1985)による90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。	70,100円	
骨導式眼鏡型		120,000円	

備 考

価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。

身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。

平面レンズを必要する場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ、又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

障害者総合支援法
購入基準該当品

耳かけ型
Behind-the-Ear(BTE)type

デジタル補聴器

HB-18
中等度難聴用
高度難聴用
OPC

聴覚障害等級 ～4級まで

ベージュ

- ●メガネとの併用もしやすく耳に負担のかかりにくい小型フックとスリムボディーを採用。
- ●使いやすく視認性にも優れた「回転式(数字入り)ボリューム」。設定によりお好みの可変幅にできます。
- ●不快なピーピー音を自動的に抑える「ハウリングキャンセラー」を搭載。
- ●省エネ設計で電池長持ち(当社製HB-14比で約1.4倍(1))。
- ●好みや環境によって2種類の音質を切り替えて使うことができる「メモリー機能」を搭載。
- ●おまかせ回路(2)をはじめとした数々の「親切機能」を搭載。
- ●外部入力(3)、FM受信器(3)、イヤホンクロス(3)、マイククロス対応(3)。

カラーバリエーション

フレッシュグレー　カフェラテ　チョコレート　シャドーブラック　スカイブルー　ローズピンク

販売名 補聴器HB-18　　医療機器承認番号 223AABZX00095000

デジタル補聴器

HB-19A
重度難聴用
OPC

聴覚障害等級 ～2級まで

シルキーベージュ

- ●豊かなパワーと利得を実現しました。(最大出力147dB以下(ピーク値)、最大音響利得70dB)
- ●使いやすく視認性にも優れた「回転式(数字入り)ボリューム」。設定によりお好みの可変幅にできます。
- ●不快なピーピー音を自動的に抑える「ハウリングキャンセラー」を搭載。
- ●省エネ設計で電池長持ち(当社製HB-17比で約1.6倍(1))。
- ●好みや環境によって4種類の音質を切り替えて使うことができる「メモリー機能」を搭載。
- ●おまかせ回路(2)をはじめとした数々の「親切機能」を搭載。
- ●外部入力(4)、FM受信器(4)、イヤホンクロス対応(3)。

カラーバリエーション

プラチナシルバー　シャンパンゴールド　プレミアムブラック　コーヒーブラウン　ピンクサファイア　ブルーサファイア

販売名 補聴器HB-19A　　医療機器認証番号 222AABZX00199000

(1)JIS規格の電池の電流から換算した電池寿命において。
(2)電池をどちら向きに入れても補聴器は正しく作動するリオネット独自の機能です。
(3)いずれもメーカーオプションとして仕様変更が必要です。
　また別売品の購入が必要になる場合もあります。
(4)別売品の購入が必要です。

FM補聴システム

誘導コイル付補聴器や外部入力端子付※補聴器を、FM補聴器としてお使いいただけるシステムです。(※別売品が必要です。)

送信機 S5

受信機 J5

障害者総合支援法
購入基準該当品

ポケット型
Body-worn (BOX) type

HA-76
高度難聴用
MOP

聴覚障害等級〜4級まで

- コンパクトで薄型デザイン。
- 騒音下でも会話音がより聞きとれるよう、騒音抑制装置(S)を搭載しています。
- 音質調整は低音域・高音域を独立して調整可能なTONE H、TONE Lがあります。

販売名 補聴器HA-76　　医療機器認証番号 219AABZX00198000

教育用広帯域補聴器〈ろう学校・難聴教育用〉

HA-74W
重度難聴用
MOP

聴覚障害等級〜2級まで

- コンパクトで薄型デザイン。
- 誘導コイル・マイクロホンの出力レベルのバランスを調整するMTバランサーを搭載しています。ろう学校・難聴教育用として最適です。
- 広帯域イヤホンを使用していますので、聞こえの音域がひろがります。

販売名 補聴器HA-74W　　医療機器認証番号 219AABZX00197000

HA-78P
重度難聴用
MOP

聴覚障害等級〜2級まで

- コンパクトで薄型デザイン。
- 騒音抑制装置(S)を搭載しています。
- 別売のイヤホン(RK-72BB)を使用することで最大出力音圧148dB以下(ピーク値)、最大音響利得76dBと、よりパワーが得られます。

販売名 補聴器HA-78P　　医療機器認証番号 219AABZX00161000

障害者総合支援法
購入基準該当品

耳あな型
In-the-Ear (ITE) type

〈デジタルオーダーメイド補聴器〉

HI-89
高度難聴用
OPC

聴覚障害等級〜4級まで



- 一人ひとりの耳のかたち、聞こえに合わせておつくりしますので、耳によりぴったりとして、かつ、より自然な聞こえが得られます。
- 特にメガネをお使いの方は、耳かけ型のように、メガネのツルが補聴器と重なることがありません。

販売名 補聴器HI-89　　医療機器認証番号 222AABZX00198000

〈デジタルレディメイド補聴器〉

HI-86
高度難聴用
OPC

聴覚障害等級〜4級まで



- 操作性もより快適で、耳型採取不要な既製耳あな型です。
- 最大出力音圧134dB以下(ピーク値)、最大音響利得は52dBと余裕のあるパワータイプのレディメイド補聴器です。(HI-86はイヤモールドを取りつけることができません。)

販売名 補聴器HI-86　　医療機器認証番号 220AABZX00119A01

補聴器の性能

表はJIS C 5512-1986または-2000
(密閉形擬似耳で測定)で表示しています。

型式		最大音響利得 (±5dB)	90dB最大出力音圧レベル (ピーク)	等価入力雑音レベル (代表値)	音質調整器	出力制限装置	誘導コイル/感度 (±6dB)	イヤホン	電池/電池寿命 (連続)	大きさ/重さ (電池含まず)
耳かけ型(デジタル)	HB-18	55dB	139dB以下	28dB	――	OPC	T-MT 89dB 1mA/m	マグネチック	PR48 約290時間	4.79×1.60×1.01cm 約4.4g
	HB-19A	70dB	147dB以下	30dB	――	OPC	T-MT 104dB 1mA/m	マグネチック	PR44P 約310時間	4.83×1.82×0.91cm 約6.0g
ポケット型	HA-74W	73dB 74dB	143dB以下 147dB以下	19dB	TONE H TONE L	MOP	MT-T 113dB 1mA/m	RK-73BB RK-52B(別売)	LR03(単4形) 約155時間	6.3×4.2×1.4cm 約24g
	HA-76	69dB	136dB以下	23dB	TONE H TONE L S	MOP	T 111dB 1mA/m	RK-62BB	LR03(単4形) 約120時間	6.3×4.2×1.4cm 約23g
	HA-78P	74dB 76dB	147dB以下 148dB以下	19dB	TONE H TONE L S	MOP	T 113dB T 115dB 1mA/m	RK-52B RK-72BB(別売)	LR03(単4形) 約160時間	6.3×4.2×1.4cm 約24g
耳あな型	HI-89	68dB	139dB以下	29dB	――	OPC	――	マグネチック	PR48P 約165～200時間	個人により大きさが異なります
	HI-86	52dB	134dB以下	23dB	TONE H	OPC	――	マグネチック	PR41 約135～160時間	1.7×1.5×2.4cm 約1.8g

MOP、OPC=出力制限装置　MT=マイク+誘導コイル　T=誘導コイル　S=騒音抑制装置　　TONE H、TONE L=音質調整器

※電池寿命は使用状況により変化します。

●リオネットのデジタル補聴器は、通話中に会話の妨げになるような大きなノイズが入らない「携帯電話ノイズ対策型」です。

リオネット純正部品

イヤホン(ポケット型用)

2極(肌色・黒色)
3極(肌色・黒色)

イヤホンコード(ポケット型用)

2極(肌色)　RC-89　3極(肌色)　RC-86
2極(グレー) RC-10　3極(グレー) RC-11

※コードの長さは
45・60・85㎝、2m、3mがあります。

耳せん

① イヤチップ(各サイズ)
② 耳せん(各サイズ)
③ ソフト耳せん(各サイズ)



ジョイント・チューブ

① 防滴チューブ
②,③ チューブ付ジョイント
④ ジョイント(ポケット型)



フック

① フック(HB-18用)
② フック(HB-19A用)

補聴器用電池

空気電池

① PR44(6個入り)
(機種によりPR44、PR48、PR48P、PR41、各6個入りがあります)

電池

② LR03(単4形)4本入り

イヤモールド

快適な補聴器の装用に、あなた自身の耳のかたちからつくるイヤモールド（耳型耳せん）

付属の耳せんが耳に合わない、耳が痛い、音漏れがする、という方にイヤモールドをおすすめします。

- 活動的な幼少児でも、イヤホンや補聴器が耳からはずれにくくなります。
- 音漏れ（ピーピー音）による不快感が軽減されます。
- より快適な聞こえが得られます。
- イヤモールドは、あなたの補聴器の性能を十二分に引きだします。

代表的なイヤモールド

シェル

カナル

スタンダード
（ポケット型用）

カラーイヤモールド

オレンジ

グリーン

ピンク

イエロー

ブルー

クリア（標準）

- リオネットのカラーイヤモールドは6色からお選びいただけます。（ハードタイプとソフトタイプで色調に若干の差異があります。）ご注文時に、ご希望の色を販売スタッフにお申しつけください。〈指定のない場合は、クリア（標準）になります。〉
- イヤモールドは写真の他にも種類があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

生活サポート商品

「聴覚障害者用屋内信号装置」

おしらせらんぷ
BA-05

- 電話の音やドアチャイム、ドアが開いたことなどを光り・振動・メッセージでお知らせします。受信機は持ち運びに便利な携帯用サイズです。

障害者総合支援法には対応していませんが、日常生活をサポートする商品です。

テレホンエイド
HL-04

希望小売価格 11,340円（税込）

- 受話器に取り付けるだけで、相手の声を大きくします。磁波を増幅し、誘導コイル付き補聴器でよりはっきり聴きとれます。

タイルループ
ML-33

希望小売価格 5,040円（税込）

- テレビ等につなげると、ループから磁波が発生し、補聴器の誘導コイルを通して直接音声を聞くことができます。